



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ В
ЗАПАДНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ**

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ **77.04.16.000.М.009672.09.10**

от **22 сентября 2010 г.**

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Дополнительное образование; ГОУ ВПО ВАВТ Минэкономразвития России; 119285, г. Москва, ЗАО, улица Пудовкина, дом 4А, кор.1

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации

Юридический адрес: 119285, г. Москва, ЗАО, улица Пудовкина, дом 4А

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН №2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений"; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Заявление №10/18.06.015784-1 от 27.08.2010; Экспертное заключение Филиала ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЗАО г.Москвы № 06-10516-1В от 05.08.2010

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

по Западному административному округу г. Москвы

№ **1563650**



Шушерина Т.Ф.

Ф., И., О., подпись, печать



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЗАО города Москвы
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
121309, г. Москва, ул. Большая Филевская, д. 33 тел. (499) 144 0042, факс (499) 144 0043
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о соответствии представляющих потенциальную опасность для человека
видов деятельности, работ, услуг действующим техническим регламентам,
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам**

№ 77.04.05.М.000699.02.18

Дата 28.02.2018

На основании

№ 27-00141

от 08.02.2018

По поручению территориального отдела управления Роспотребнадзора по городу Москве в ЗАО г.Москвы

Заявитель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение Высшего образования "Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации" (ИНН:7729071387, ОГРН:1027739793212)

Юридический адрес: 119285, г. Москва, ЗАО, улица Пудовкина, дом 4А

Наименование объекта: БАВТ Минэкономразвития России

Фактический адрес: 119285, г. Москва, ЗАО, улица Пудовкина, дом 4А, корп.1

Заявленный вид деятельности, работ, услуг: Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности: дополнительные общеобразовательные программы физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности для детей и взрослых

Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы № 0405-00745/ВД

от 28.02.2018

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Указанный вид деятельности соответствует

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей", СП 2.1.2.3304-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта", СанПиН 2.1.2.1188-03 "Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества.", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий",

Руководитель
органа инспекции

(заместитель)



В.Н. Русаков



№048317



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Западном административном округе города Москвы

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ **77.04.16.000.М.001454.03.18**

от

07 марта 2018 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности: дополнительные общеобразовательные программы физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности для детей и взрослых; "ВАВТ Минэкономразвития России"; 119285, г. Москва, ЗАО, улица Пудовкина, дом 4А, корп.1

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение Высшего образования "Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации"

(ИНН:7729071387, ОГРН:1027739793212)

Юридический адрес: 119285, г. Москва, ЗАО, улица Пудовкина, дом 4А

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"; СП 2.1.2.3304-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта"; СанПиН 2.1.2.1188-03 "Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества."; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Заявление в ТОО Роспотребнадзора по г.Москве в ЗАО г.Москвы № 27-00408-2 от 07.02.2018, Экспертное заключение Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЗАО города Москвы №77.04.05.М.000699.02.18 от 28.02.2018; Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЗАО города Москвы №0405-00745/ВД от 28.02.2018

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач

(заместитель главного государственного санитарного врача)

по Западному административному округу г. Москвы

№ 2920642





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

**Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЗАО города Москвы
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**
121309, г. Москва, ул. Большая Филевская, д. 33 тел. (499) 144 0042, факс (499) 144 0043
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о соответствии представляющих потенциальную опасность для человека
видов деятельности, работ, услуг действующим техническим регламентам,
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам**

№ 77.04.05.M.000699.02.18

Дата 28.02.2018

На основании

№ 27-00141

от 08.02.2018

По поручению территориального отдела управления Роспотребнадзора по городу Москве в ЗАО г.Москвы
Заявитель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение Высшего образования "Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации" (ИНН:7729071387, ОГРН:1027739793212)

Юридический адрес: 119285, г. Москва, ЗАО, улица Пудовкина, дом 4А

Наименование объекта: ВАВТ Минэкономразвития России

Фактический адрес: 119285, г. Москва, ЗАО, улица Пудовкина, дом 4А, корп.1

Заявленный вид деятельности, работ, услуг: Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности: дополнительные общеобразовательные программы физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности для детей и взрослых

Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы № 0405-00745/ВД

от 28.02.2018

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Указанный вид деятельности соответствует

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей", СП 2.1.2.3304-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта", СанПиН 2.1.2.1188-03 "Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества.", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий",

**Руководитель
органа инспекции**

(заместитель)



В.Н. Русаков



№ 048317